



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Název zakázky	<b>Snížení energetické náročnosti budov na ulici Nivnická 1017/16 a 564/18 v Ostravě-Mariánských Horách</b>
Druh zakázky	stavební práce
CPV	45211000-9, 44112400-2
Datum prohlídky místa plnění	24. 2.2017 v 11:30 hod. se srazem před hlavním vchodem č. 18
Lhůta pro podání nabídek	7. 3. 2017 do 10:00 hod. (do sídla zástupce)
Lhůta otevírání obálek	7. 3. 2017 v 10:25 hod. (v sídle zadavatele)

Název zadavatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Sídlo zadavatele	Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava–Mariánské Hory
IČ zadavatele	00845451
WWW zadavatele	<a href="http://www.marianskehory.cz">http://www.marianskehory.cz</a>
Profil zadavatele	<a href="https://vz-marianskehory.ostrava.cz">https://vz-marianskehory.ostrava.cz</a>
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	Ing. arch. Liana Janáčková, starostka městského obvodu

### Zastoupen dle § 43 zákona

Zástupce	Dobrá zakázka s. r. o.
Adresa zástupce	Hlubinská 1378/36, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava
IČ zadavatele	28631595
Elektronická adresa	<a href="mailto:info@dobrazakazka.cz">info@dobrazakazka.cz</a>
URL	<a href="http://www.dobrazakazka.cz">http://www.dobrazakazka.cz</a>
Telefonní kontakt	+ 420 774 883 284

### Identifikační údaje k zadávací dokumentaci

Zpracovatel textové části	Dobrá zakázka s. r. o., sídlem Hlubinská 1378/36, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 28631595 (vyjma identifikovatelných částí PD)
Zpracovatel projektové dokumentace	POEL spol. s r.o., sídlem Ostrava, Svinov, Nad Porubkou 1195/34b, IČ 44936681
Předběžné tržní konzultace	neproběhly
Přístup k zadávací dokumentaci	součást výzvy, zveřejněno na profilu zadavatele

## ČÁST I. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se snížení energetické náročnosti bytových domů Nivnická 1017/16 a 564/18, Ostravě–Mariánských Horách.

Práce zahrnují vnější zateplení fasád domů kontaktním zateplovacím systémem, zateplení stropu suterénu, zateplení podlahy podkroví nad 3.np. V suterénu domu 564/18 bude zřízena předávací stanice společnosti Veolia Energie ČR, která bude dodavatelem tepla pro vytápění bytů obou domů a teple vody. Souběžně se zateplením domů se provede nový rozvod zdravotechiky a topení, včetně otopných těles. Střecha včetně okapů, svodů, střešních lávek a hromosvodů bude ponechána stávající, pouze se doplní o sněhové zachytávače. Plastové okna a vstupní dveře již byly provedeny dříve a nejsou součástí zakázky.

Součástí stavebních prací jsou bourací práce – demontáž klempířských prvků (venkovní parapety, oplechování dilatací mezi budovami, střešní svody, příp. okapy), odstranění zděných komínů až k podlaze podkroví, Dále se demontují, venkovní sušáky, zvonkové tabla, venkovní svítidla, sklepní mříže a balkónové zábradlí a hromosvod. Některé prvky budou vráceny zpět, jiné se nahradí novými.

Stávající obvodové zdivo bude opatřeno kontaktním zateplovacím systémem EPS s tenkovrstvou silikonovou probarvenou omítkou. Svislé pruhy nad vstupy jsou zatepleny minerální vatou, ostění, parapet a nadpraží oken a dveří je zatepleno polystyrénem EPS, stejně jako střešní římsa. Sokl zateplený nebude, provede se pouze povrchová úprava. Do svislých nosných konstrukcí nebude zasahováno. Otvory po bouraných komínových tělesech budou doplněny bedněním a krytinou dle stávající střechy.

Před prováděním zateplovacího systému fasády bude provedeno vyspravení, zpevnění a penetrace povrchu stávající fasády.

V objektech již byla provedena výměna oken a vstupních dveří za plastová a během prací na fasádě je nutno dbát na to, aby plastová okna a dveře nebyly poničeny.

V podkroví budou instalovány pochůzí lávky nad položenou tepelnou izolací.

Stávající elektro přípojková skříň, skříň HUP a telefonní přípojková skříňka budou zachovány. Zvonkové tablo bude z fasády odstraněno.

V suterénu budou nové omítky, částečně sanační a v podlaze místnosti pro předávací stanici bude vybetonována jímka pro čerpadlo. Celý suterén se vymaluje.

Vnější sanace suterénu bude realizována až po provedení zateplení fasády a spočívá v odkopání terénu kolem objektů a osazení nopové fólie mezi zdivo a zeminu.

Dále se provede vyspravení a nová mrazuvzdorná dlažba u vstupního schodiště včetně soklíku, sokl budov se opatří novým povrchem, demontuje a znovu se položí okapový chodník z betonové dlažby. Součástí prací jsou také finální povrchové úpravy stávajících a vyspravených prvků a konstrukcí – nátěry, malby, omítky. Nad vstupy bude instalováno nové venkovní osvětlení a zvonkové tablo.

Souběžně bude probíhat realizace nových rozvodů zdravotechiky (studená a teplá voda, vnitřní kanalizace a vytápění, včetně osazení otopných těles v jednotlivých místnostech bytů dle PD.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované oprávněnou osobou subjektem POEL spol. s r. o. v červenci 2015.

Zhotovitel zajistí další náležitosti spojené se zhotovením stavby, uvedené v čl. III. odst. 2. obchodních podmínek.

Doba realizace je předmětem nabídky. Předpokládaný termín zahájení stavby je rozdělen do dvou etap. Každá etapa má samostatný harmonogram:

1. etapa: Rekonstrukce zdravotechiky a vytápění v bytech včetně nové předávací stanice tepla v suterénu – zahájení stavby ihned po převzetí staveniště zhotovitelem, tj. do 10 dní po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

2. etapa: Zateplení celého objektu a sanace suterénu – zahájení stavby do 30 dní po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Hotové dílo bude u každé etapy přejímáno samostatně a realizace obou etap nemusí na sebe navazovat.

Předpokládaná hodnota zakázky je **6 293 068 Kč bez DPH.**

Projektová dokumentace pro provádění stavby je k dispozici na profilu zadavatele. Zadavatel tímto upřesňuje projektovou dokumentaci:

- a) Zadavatel upravuje požadavek vlastností vrchní omítky: Povrchová úprava bude provedena organickou omítkou s obsahem vláken zabraňující mikrotrhlinám. Omítka musí obsahovat přísady proti plísním a řasám, difúzní odpor omítky musí být vzhledem k zajištění paropropustnosti  $\mu$  nejvýše 5 (EN ISO 7783-2), vysoce vodoodpudivá, vysoce stálobarevná. Struktura omítky bude škrábaná (točená), zrno tl.2mm, probarvená, odstín dle výběru investora. Difuze vodních par  $\mu \leq 5$ , koef. nasákavosti vody  $w=5g(m^2.h0,5)$ , tepelná vodivost 0,7W/m.K, hustota pevné hmoty 1,85-1,95g/cm<sup>3</sup>, hodnota pH=8,5-9,5. Tmel základní vrstvy: Minerální tmel od výšky 2m nad terénem. Odolnost vnějšího souvrství v rázové zkoušce alespoň 3J. Do výšky 2m nad terénem tmel vyztužený vlákny. Odolnost vnějšího souvrství v rázové zkoušce alespoň 15J, u vstupů do budovy minimálně 50J.
- b) Dodávka a osazení čerpací jímky vč. napojení na čerpadlo – Čerpací jímka je navržena betonová, na povrchu ošetřena hydroizolační stěrkou ve dvou vrstvách, rozměru 500 x 500 mm, hloubky 1000 mm, pro umístění kalového čerpadla s plovákem a hadicí (30m) pro dopojení do kanalizace. Objem čerpací jímky 0,25 m<sup>3</sup>. Kompaktní, plastové přenosné čerpadlo, systém otočného sacího tělesa pro přizpůsobení čerpadla velikostem čerpaných nečistot (5 nebo 30 mm). Čerpadlo je vybaveno plovákovým spínačem, který ovládá chod čerpadla v závislosti na hladině čerpané vody. Minimální hladina vody 8 mm. Čerpadlo je do max. teploty 35° C a má zabudovanou tepelnou pojistku, která chrání čerpadlo proti přehřátí a přetížení. Kabel s vidlicí, délka 10 m. Součástí dodávky čerpadla je hadicový trn ve tvaru "L". Čerpadlo je vybaveno ochranou proti chodu na sucho. Specifikace čerpadla: Průtok 0 až 9 m<sup>3</sup>/hod., dopravní výška 5,8 až 0 m, 230V, krytí IP 68, Jmenovitý výkon elektromotoru 0,33kW. V blízkosti čerpací jímky bude pro kalové čerpadlo osazena zásuvka do vlhka 220V.
- c) Nové rozvody vody – Budou provedeny nové rozvody plastové potrubí DN 15, DN20 v izolačních pouzdrech, uložených ve vysekaných drážkách ve zdivu a v nové šachtě, stávající vodovodní potrubí bude odstraněno, budou provedeny nové keramické obklady a omítky. Dále dle technické zprávy budou osazena plastová revizní dvířka (300 x 300 mm). Předpokládané plochy stavebních materiálů na každý 1 byt (místnosti - koupelna a WC): keramický obklad - 30,7 m<sup>2</sup>, keramická dlažba – 6 m<sup>2</sup>, pórobetonové příčkové zdivo tl. 50 mm – 2,4 m<sup>2</sup>, nové omítky na stěnách a stropěch – 13,5 m<sup>2</sup> (ve skladbě penetrace, perlinka s lepidlem, štuková omítka).
- d) D+M nové svislé hromosvodové soustavy vč. kotevních a pokladních prvků – Hromosvod FeZn se ve stávajícím stavu na budově vyskytuje, střešní část bude ponechána, v místě střešního žlabu dojde k rozpojení vodiče, zbylá část – svislá – na fasádě bude odstraněna. U zemní části hromosvodu se předpokládá, že se vyskytuje v nevyhovujícím stavu, bude obtížné ji zachovat během výkopových prací kolem budovy a že nevyhovuje normám. Tudíž jsou navrženy nové svislé hromosvodové vedení s ochrannými úhelníky a všemi potřebnými svorkami (tj. včetně i zemní svislé části). Z revize (zemní odpor v místě stavby) bude vycházet nutnost zakopat dále od budovy zemnicí tyče (FeZn) tak, aby hromosvodová soustava vyhověla soudobým platným normám – od toho je navrženo 10 ks zemnicích tyčí (vždy po 2 ks na jeden svislý hromosvod. drát). Délka všech nových hromosvodů 70m (5 svodů) včetně kovového kotvení (trny) do zateplené fasády bytového domu).
- e) Elektroinstalace – U každého vstupu do bytového domu bude instalováno v původní poloze zvonkového tabla nové zvonkové tablo pro 6 bytů (6 tlačítek – viz text v TZ) spolu s mikrofonem. Dochází k výměně tabla kus za kus se zapojením na stávající rozvod. Tablo bude uvedeno do provozu a odzkoušeno. Nad vstupními dveřmi bude nainstalováno světlo (plast) pro osvětlení prostoru přede dveřmi s integrovaným pohybovým čidlem, krytí IP 44 do vlhka, jistič 10A, stávající kabeláž CYKY dopojena do nejbližšího elektrorozvaděče na společný světelný okruh. Opět dochází k výměně stávajícího kusu za nový kus. Dopojení ponorného čerpadla v předávací stanici není duplicitní, v místnosti není zásuvka, nově v blízkosti čerpací jímky bude pro kalové čerpadlo osazena zásuvka do vlhka 220V, přívodní kabeláž CYKY z nejbližšího elektrorozvaděče, společný zásuvkový okruh jištěn jističem 10A, kabeláž vedená v PVC chráničkách. Následně na všechny tyto úpravy či doplnění bude provedena pro každý bytový dům revize.
- f) Položka rozpočtu nezpůsobitelné náklady č. 90 - Demontáž, úprava a zpětná montáž/osazení/ukotvení stávajícího oplocení. - Plotová výplň z ulice Karasova bude demontována, zkrácena, a zpětně

nakotvena na fasádu, (stávající sloupek se nevyskytuje), vstupní branku z ulice Nivnická je nutné šířkově upravit, stávající závěsy (panty) délkově nastavit a následně po zateplení fasády branku osadit. Části oplocení do kterých se má zasahovat budou opatřeny základním nátěrem a finálním nátěrem odstínu shodným se stávajícím oplocení.

- g) Položka č. 36. „deska izolační skelnou plstí tl. 150 mm - specifikace dle PD a TZ“ - Někteří výrobci užívají označení izolační rolované pásy vyrobené ze skelné plsti, kdy při výrobě dochází k rozvláknování taveniny skla a dalších příměsí a přísad, vytvořená minerální vlákna se následně zpracovávají do finálního tvaru pásu. Je tedy zřejmé, že identický výrobek může být označen jako minerální plst' i skelná plst'.
- h) V případě, že se u některých oceňovacích programů nepřevede vzorcování jednotlivých položek, dodavatelé mohou použít vzorcování vlastní za podmínek dodržení vypovídací schopnosti jednotlivých položek (tzn. množství x jednotková cena).
- i) Specifikace VZT potrubí - Vyvločkování komínů pro VZT potrubí ze sociálních místností a kuchyně bude provedeno ve třech komínech od místa napojení až po horní úroveň stávajícího komínu, na kterém bude osazen titanizinkový nástavec (podstavec pro turbínu) a na něm ventilační turbína pro odsávání vzduchu která pracuje bez motorického pohonu a plně využívá energie vzduchu, komplet obsahuje základnu, stavitelný krk a rotační hlavici. Je uvažováno s kondenzačním kusem na každém VZT svislém potrubí. Provedení VZT potrubí ve stávajících kouřovodech se rozumí následující – do kouřovodů budou provedeny prostupy a následně provedeno svislé VZT potrubí s přípravou pro odbočky – napojení flexi potrubí od ventilátorů a digestoří. Následně budou prostupy zazděny a omítnuty, okolí vymalováno. Nutno nezapomenout na dopojení kondenzačního kusu na nejbližší kanalizační potrubí. Dimenze i délky jsou jasné z výpisu ostatních výrobků, připojují tedy materiálové provedení potrubí: Svislé VZT potrubí - spirálně vinutá roura potrubí průměr 110 mm - šroubovitě stáčená roura z pozinku, svislé potrubí - dno s odvodem kondenzátu do blízkého kanalizačního ZT potrubí vždy v každém bytě (viz kondenzační kus ve výpisu výšky 300 mm), včetně uchycení-kotvení potrubí, oblouků a odboček pro napojení flexi potrubí od ventilátorů. Flexi potrubí od ventilátorů a digestoří - Dopojení na odbočky stoupacího potrubí bude provedeno pružnými zaizolovanými hadicemi  $\varnothing$  100 mm. Hadice jsou v provedení s izolací pro snížení hluku od ventilátoru a přenosu hluku potrubím. Je navrženo zvukově a tepelně izolované ohebné potrubí / hadice - složené z vnitřní hadice s parozabranou Al/Polyethylen, z izolace z minerální vlny 30 mm a venkovního pláště AL/Polyester, včetně spojek, a izolační AL lepicích pásek. Trasa potrubí digestoře bude vedena buď nad kuchyňskými skřínkami nebo přímo dále do svislého VZT potrubí z pozinkovaného plechu  $\varnothing$  110 mm. Potrubí od ventilátorů z WC a koupelny v každém bytě spojeno a odvětráno vždy jedním svislým vzduchotechnickým potrubím (ventilátory mají funkci zpětné klapky).

Ventilátory samotné - Max. průtok 76 m<sup>3</sup>/hod., max. tlak 30Pa, výstup 100mm, příkon 14,5W , max. teplota okolí 40°C. Dále viz výpis ostatních výrobků – položka V15 – designový kruhový tichý ventilátor typ 15 do WC, třílistý uzávěr (funkce zpětné klapky) na předním štítu, při zapnutí se listy na předním štítu otevřou při vypnutí se listy na předním štítu zavřou + izolované potrubí a modul pro nastavení časového doběhu, ovládání samostatným vypínačem, hladina akustického tlaku 35 dB, stupeň krytí IPX4 včetně spojovacího potrubí dl. 1000 mm(izolovaného) a sádrokartonového obkladu 200 x 200 mm(dl. 1000 mm) určeného do vlhka a výmalby.

Dimenze a délky VZT potrubí viz výpis ostatních výrobků – položka P3.

- j) Položka rozpočtu ÚT, a to oddílu 713/Izolace tepelné – budou oceněny tloušťky uvedené ve výkazu výměr.

Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užité vzory, jsou uvedeny

pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení.

Zadavatel předpokládá, že předmět zakázky bude spolufinancován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 37 Energetické úspory v bytových domech II.

## **ČÁST II. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM A VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

### 2.1. Vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u podlimitní veřejné zakázky nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

### 2.2. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek bude uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

### 2.3. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být doručena **na výše uvedené kontakty zástupce zadavatele.**

## **ČÁST III. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE**

### **Základní způsobilost:**

Způsobilým není dodavatel, který

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zaházeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat

- tato právnická osoba,

- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

- české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat osoby

- tato právnická osoba,

- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a
- vedoucí pobočky závodu.

#### Prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).

## 2) **Profesní způsobilost**

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je

a) oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, tj. minimálně pro živnost „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.

b) odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována, tj. doložení příslušného Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor: „Pozemní stavby“. Zadavatel v souladu se zákonem umožňuje prokázat tuto část kvalifikace také osvědčením o registraci osob usazených a hostujících v oboru pozemní stavby.

Výše uvedené doklady dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

## 3) **Ekonomická kvalifikace:**

Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele nebo obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky dosahoval minimální úrovně 10 mil. Kč/rok, a to za 3 bezprostředně předcházející účetní období; jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.

Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele.

Zadavatel požaduje, aby v případě, že dodavatel prokazuje tuto část kvalifikace jinou osobou, dodavatel a tato jiná osoba nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.

## 4) **Technická kvalifikace:**

Zadavatel stanovuje kritéria technické kvalifikace za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě. Zadavatel bude považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou, pokud prokáže, že dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně

ovlivnit plnění veřejné zakázky.

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje

a) seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Z tohoto seznamu musí být zřejmé provedení nejméně:

- 3 staveb provedení zateplení budov vč. střešního pláště kontaktním zateplovacím systémem (výhradně objekt pozemního stavitelství patřícího do třídy 4521 dle CPV) a ploše provedeného zateplení minimálně 300 m<sup>2</sup>/1 stavba.

Příslušné osvědčení musí obsahovat veškeré požadované údaje – tj. cenu, dobu a místo provádění stavebních prací, objednatele a další potřebné informace požadované v tomto odstavci. **Zejména musí být z nabídky zřejmá plocha provedeného zateplení.**

Doby se považují za splněné, pokud byla stavební práce uvedená v příslušném seznamu v průběhu této doby dokončena.

Dodavatel může k prokázání splnění kritéria této části kvalifikace použít stavební práce, které poskytl

- a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo
- b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění stavební práce podílel.

Rovnocenným dokladem k prokázání této části kritéria je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracem, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům. Zadavatel požaduje doložením dokladu o vzdělání a odborné kvalifikace stavbyvedoucího a jeho zástupce, a to příslušné autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě – nejméně pro 2 autorizované osoby (pro zajištění zastupitelnosti v případě změny osoby stavbyvedoucího) v oboru pozemní stavby, včetně uvedení pracovněprávního nebo obdobného vztahu této osoby k dodavateli formou čestného prohlášení. Každá z těchto osob musí mít zkušenosti s realizací obdobné stavby (tj. rekonstrukce budovy pozemního stavitelství patřící do třídy 4521 dle CPV). Obě tyto osoby musí mít praxi v pozici stavbyvedoucího či zástupce stavbyvedoucího v délce min. 5 let. Tato kvalifikace bude prokázána profesním životopisem, z něhož tyto údaje musí být jednoznačně zřejmé.

c) přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky, a to v počtu min. 10 osob v pozici zaměstnanců. Počet zaměstnanců bude doložen čestným prohlášením.

## 5) **PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE A PŘEDKLÁDÁNÍ DOKLADŮ:**

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu, předkládá dodavatel v nabídce kopie dokladu, nestanoví-li zákon jinak.

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje

nezbytné.

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.

#### **Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob**

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že tento požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí tento dokument obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

#### **Společné prokazování kvalifikace**

Pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob; prokazují dodavatelé a jiné osoby kvalifikaci společně.

#### **Doklady o kvalifikaci**

Dodavatel v nabídce může nahradit předložení dokladů prokazujících kvalifikaci čestným prohlášením.

Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

**Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.**

## **ČÁST IV. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK**

Obchodní podmínky zadavatele včetně platebních podmínek jsou uvedeny v příloze této zadávací dokumentace (viz Příloha – Obchodní podmínky).

Zadavatel se v obchodních podmínkách označuje jako Objednatel, uchazeč se označuje jako Zhotovitel.

Zadavatel upřesňuje z důvodu odstranění jakýchkoli pochybností některé body návrhu smlouvy – obchodních podmínek.

Převzetí díla:

Dodavatel vyzve objednatele k převzetí díla. Od tohoto okamžiku objednatel nejpozději 3. pracovní den zahájí přejímací řízení. Toto přejímací řízení bude ukončeno nejpozději 10. den od zahájení přejímacího řízení. Vzhledem k době přejímacího řízení je možno během oněch 3 pracovních dnů,



kteřé má objednatel na zahájení přejímky díla, na díle pracovat. Avšak poslední den této lhůty musí být dílo již připraveno k přejímacímu řízení.

Každá etapa bude přejímaná zvlášť. Dobu potřebnou na předání díla je nutno zohlednit v harmonogramu (harmonogram předkládá až vybraný dodavatel před podpisem smlouvy).

Jednotlivé etapy na sebe nemusí přímo navazovat – je možná prodleva mezi těmito etapami. S ohledem na klimatické podmínky je také možno realizovat obě etapy zároveň.

## **ČÁST V. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY**

- 5.1. Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. Nabídkovou cenu nelze překročit.
- 5.2. Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a celková nabídková cena včetně DPH.
- 5.3. Nabídková cena v této skladbě bude uvedena také na krycím listu nabídky - viz příloha – Krycí list nabídky.
- 5.4. Nabídková cena bude zpracována v souladu s oznámením či výzvou o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentací nebo jinými dokumenty obsahujícími vymezení předmětu veřejné zakázky.
- 5.5. Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena bude stanovena kompletním oceněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí této zadávací dokumentace (příslušné přílohy). Jakákoli změna ve výkazu výměr – v jednotkách či obsahu jednotlivých položek – je důvodem vyřazení a následného vyloučení nabídky ze zadávacího řízení (týká se všech položek, vyjma položek stanovených procentní sazbou příslušného oceňovacího programu – přesun hmot apod.). Pro stanovení nabídkové ceny je rozhodný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

## **ČÁST VI. PODMÍNKY SESTAVENÍ A PODÁNÍ NABÍDEK**

- 6.1. Dodavatel ve své nabídce uvede své identifikační údaje, a to v rozsahu – název obchodní firmy, sídlo / místo podnikání / bydliště, jméno osoby oprávněné jednat jménem dodavatele, IČ, DIČ, telefon, fax, e-mail (pro komunikaci v průběhu procesu zadávání zakázky) a URL adresu.
- 6.2. Má-li být nabídka hodnocena:
  - a) musí obsahovat údaje a dokumenty, které zadavatel potřebuje k hodnocení nabídek podle § 114,
  - b) musí obsahovat údajů a dokumenty, které zadavatel potřebuje k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení,
  - c) musí být podány v písemné podobě, formě a způsobem uvedeným v zadávacích podmínkách,
- 6.3. f) v případě společné účasti dodavatelů musí být v nabídce doloženo, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky.
- 6.4. Dodavatel ve své nabídce předloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud návrh smlouvy podepíše zmocněná osoba, musí být součástí nabídky dodavatele též příslušná platná plná moc. Písemný návrh smlouvy musí zcela akceptovat obchodní podmínky (viz příloha – Obchodní podmínky) a musí být v souladu s textem výzvy k podání nabídky nebo jinými dokumenty obsahujícími vymezení předmětu veřejné zakázky. Od obchodních podmínek, které jsou součástí zadávací dokumentace, se

nelze odchýlit. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy. Budou-li součástí smlouvy přílohy, které jsou zároveň některým z dokumentů uvedeným v nabídce uchazeče, budou tyto přílohy přiloženy ke smlouvě až při podpisu této smlouvy, tzn. nemusí být duplicitně přílohou návrhu smlouvy.

#### 6.5. Využití poddodavatele

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce

- a) určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo
- b) předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

Zadavatel dle ust. § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby vybraným dodavatelem byly přímo realizovány činnosti definované položkami výkazu výměr:

1 - Práce a dodávky - hlavní způsobilé výdaje celkem - stavební část

- oddíl 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní,
- oddíl 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb,
- oddíl 713 Izolace tepelné a
- oddíl 763 Konstrukce montované z desek, dílců a panelů

3 - Práce a dodávky - nezpůsobilé výdaje část 2.

- 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

(vše mimo dopravy materiálu), tzn. tyto práce nesmí být realizovány poddodavateli.

#### 6.6. Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zákonem a zadavatelem, včetně dokladů a informací prokazujících splnění kvalifikace.

## ČÁST VII. MIMOŘÁDNĚ NÍZKÁ NABÍDKOVÁ CENA

- 7.1. Zadavatel stanovuje způsob určení mimořádně nízké nabídkové ceny. Mimořádně nízká nabídková cena bude určena způsobem porovnání všech nabídkových cen v rámci příslušných položek. Za mimořádně nízkou nabídkovou cenu bude považována cena nižší než 70 % průměrné ceny dané položky. Porovnávají budou položky, jejich hodnota bude vyšší než 50 tis. Kč bez DPH (tzn. konečná cena dané položky vytvořená součinem jednotkové ceny a množství).
- 7.2. Není vyloučeno, aby zadavatel posoudil nabídkovou cenu nebo náklady jako mimořádně nízkou nabídkovou cenu i v jiných případech, než jsou uvedeny v předchozím.

## ČÁST VIII. PODÁNÍ NABÍDKY A FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA NABÍDKU

- 8.1. Nabídky se podávají písemně v listinné podobě v českém jazyce.
- 8.2. Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.  
  
Nabídku v písemné formě v jednom vyhotovení dodavatel doručí poštou či osobně v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA  
„ Snížení energetické náročnosti budov na ulici  
Nivnická 1017/16 a 564/18 v Ostravě-  
Mariánských Horách ”

## NEOTEVÍRAT

Místo doručení na adresu: Dobrá zakázka s. r. o.  
Hlubinská 1378/36  
702 00 Ostrava

Nabídka musí být doručena ve lhůtě uvedené v záhlaví této výzvy. Rozhodující je čas podatelny.

Při osobním doručení je doporučena předchozí domluva (cca 2 pracovní dny předem) na kontaktech zástupce – viz záhlaví. Podatelnu zástupce zajišťuje podatelna sídla zástupce, tj. společnosti Moramis s. r. o.

Na obálce bude v levém horním rohu uvedeno označení uchazeče a adresa pro případné zaslání oznámení o pozdním podání nabídky.

Osobní doručení je možné vždy v době od 8:00 – 11:00 a 13:00 – 14:30. Poslední možný den doručení nabídek do hodiny uvedené jako limitní lhůta pro podání nabídek.

- 8.3. Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.
- 8.4. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- 8.5. Zadavatel doporučuje podat nabídku v jednom originále a jedné kopii.
- 8.6. Nabídka dodavatele nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl. Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla zajištěna způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy. Všechny listy nabídky zadavatel doporučuje řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou.
- 8.7. Dodavatel předloží ve své nabídce návrh smlouvy a vyplněný rozpočet (výkaz výměr), a to v písemné i elektronické podobě (na CD-R v citovatelném formátu např. \*.doc, \*.odt, \*.xls nebo \*.rtf). V případě rozporů mezi tištěnou a elektronickou podobou je rozhodující písemná podoba.

### ČÁST IX. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

- 9.1. Zadavatel provede otevírání nabídek, které podali účastníci zadávacího řízení.
- 9.2. Zadavatel nesmí otevřít nabídku před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
- 9.3. Otevírání nabídek podaných v listinné podobě se provede formou otevírání obálek s nabídkami, kterého se mají právo účastnit účastníci zadávacího řízení a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Zadavatel zahájí otevírání obálek bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Termín pro otevírání obálek je stanoven viz záhlaví této výzvy.

### ČÁST X. POŽADAVKY NA VARIANTY

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

## ČÁST XI. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ

11.1. Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Zadavatel stanovuje dílčí hodnotící kritéria v pořadí dle významnosti následovně:

	<b>Dílčí hodnotící kritérium</b>	<b>Váha v %</b>
1.	Nabídková cena bez DPH	90
2.	Lhůta výstavby ve dnech	10

### **Dílčí hodnotící kritérium: Nabídková cena bez DPH**

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše bez DPH, uvedená v návrhu smlouvy o dílo.

### **Dílčí hodnotící kritérium: Lhůta výstavby ve dnech**

Při hodnocení lhůty výstavby ve dnech je rozhodná délka výstavby ve dnech uvedená v návrhu smlouvy. Minimální délka výstavby je stanovena v součtu obou etap na 90 dní, tzn. bude-li v nabídce uvedena lhůta výstavby kratší, nebude se k této lhůtě přihlížet a pro hodnocení bude použita lhůta 90 dnů. V případě uzavření smlouvy bude platná původní ve smlouvě uvedená lhůta. Maximální délka výstavby v součtu obou etap je stanovena na 150 dnů. Překročení této lhůty bude považováno za nesplnění požadavku zadavatele a takováto nabídka bude vyřazena. Vždy se jedná o kalendářní dny. Pro zaručení právní jistoty se součtem obou etap považuje součet dnů každé etapy samostatně (bez ohledu případného souběhu plnění etap).

Pro hodnocení bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmetné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (tj. kritérium č. 1 – Nabídková cena a kritérium č. 2 – Lhůta výstavby ve dnech), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií budou vynásobena příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

## ČÁST XII. JINÉ POŽADAVKY PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Uchazeči jsou povinni ve své nabídce uvést u každé položky, jejichž finanční podíl (tj. celkový finanční náklad na dodávku) je vyšší než 50 tis. Kč bez DPH, konkrétní značky výrobků a dodávek, vč. uvedení typu. Tyto dodávky budou závazné pro plnění předmětu zakázky. Neuvedení těchto názvů, které konkretizují kvalitu použitého materiálu, bude považováno za nesplnění podmínek zadavatele a takováto nabídka bude ze zadávacího řízení vyřazena. Z uvedených obchodních označení a názvů musí být zaručeno plnění minimálních požadovaných standardů (např. podle ČSN, ETICS, atd.) předepsaných projektovou dokumentací. V případě položek vedených jako soubor není uvedení konkrétní značky výrobků a dodávek požadováno.

Dle ust. § 104 zákona stanovuje zadavatel další podmínky pro uzavření smlouvy. Zadavatel požaduje od vybraného dodavatele, aby jako podmínku pro uzavření smlouvy měl po celou dobu plnění svého závazku z uzavřené smlouvy na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 5 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční

škody. Vybraný dodavatel se dále zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného díla. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu budování díla. Spoluúcast zhotovitele nepřesáhne 10 % pojistné částky.

Zadavatel požaduje dle ust. § 104 zákona od vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, aby jako podmínku uzavření smlouvy předložil:

- a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
- b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
  1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
  2. seznam akcionářů,
  3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
  4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

### ČÁST XIII. JISTOTA

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení poskytl ve lhůtě pro podání nabídek jistotu. Ve výši 120.000,-- Kč. Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou

- a) složení peněžní částky na účet zadavatele tj. číslo účtu 2800077160/2010 pod VS 201702009 a SS IČ uchazeče (dále jen „peněžní jistota“),
- b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty

- a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu,
- b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených níže jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo
- c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených níže jistotu, jde-li o pojištění záruky.

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele

- a) po uplynutí zadávací lhůty, nebo
- b) poté, co účastník zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem zadávací lhůty.

Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastník zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 5 nebo § 124 odst. 2.

### ČÁST XIV. ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu dle ust. § 40 zákona, kterou se rozumí lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta je stanovena na 90 kalendářních dnů.

Zadávací lhůta neběží po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246.

Zadavatel odešle v zadávací lhůtě oznámení o výběru dodavatele, pokud

- a) se s účastníky zadávacího řízení nedohodne jinak, nebo
- b) nedošlo k ukončení zadávacího řízení před uplynutím zadávací lhůty.

Pokud zadavatel neodešle oznámení o výběru dodavatele v zadávací lhůtě, platí, že zadávací řízení je ukončeno.

## **ČÁST XV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

- 15.1. Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti v řízení.
- 15.2. Zadavatel si vyhrazuje možnost oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

## **ČÁST XVI. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky (ve formě Návrhu smlouvy o dílo, vč. Přílohy č. 3 k SoD)
- Příloha č. 2: Krycí list nabídky
- Příloha č. 3: Seznam poddodávek
- Příloha č. 4: Projektová dokumentace, včetně výkazu výměr

V Ostravě dne 2017-02-16

Zpracoval za zadavatele – viz záhlaví