

POZN.:
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ OVĚRIT NA STAVBĚ.
- VŠECHNY PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL.
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ NUTNO PŘIZVAT TDS NEBO AD K UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ.
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ ZHOTOVITEL ZAJISTÍ VYTČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
- VEŠKERÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ BUDE KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO AUTORSKÝM DOZOREM FORMOU VZORKŮ.
- OPLOČENÍ NEBUDE ZA ŽADNÝCH OKOLNOSTÍ ZASAHOVAT DO JIŽ REALIZOVANÝCH CHODNÍKŮ NA UL. MATROSOVA A WOLKROVA.
- PRÁCE V BLÍZKOSTI STROMŮ PROVÁDĚT RUČNĚ A SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ !!!

LEGEDNA PLOCH

- PRYŽOVÉ DLAŽDICE ČERVENÉ
tl. DLE MAX HIC - předpoklad 40 mm - 272 m²
- POCHOZÍ BET. DLAŽBA ŠEDÁ tl. 60 mm
100x200x60 mm - 222 m²
- POJÍŽDĚNÁ BET. DLAŽBA ŠEDÁ tl. 80 mm
100x200x80 mm - 142 m²
- ASFALTOVÝ POVRCH - 219 m²
- PÍSKOVIŠTĚ, PÍSEK PRANÝ fr. 0-4 mm - 55 m²
VČ. DODÁNÍ PLACHTY PRO ZAKRYTÍ (300g/m²) - 32 m²
- NOVÉ VÝSADBY - 4,5 m²
Potentilla fruticosa Blink, 3,5ks/m², CELKEM 16 ks, SAZENICE 20-30, vč. dodání 7cm mulče nebo drobné kůry, pod mulč netkaná textilie.
- LIKVIDACE NÁLETŮ A PAŘEZŮ - 167 m²
- DODÁNÍ ORNICE PO ODSTRANĚNÝCH PLOCHÁCH - 200 m²
- OPĚTOVNĚ ZATRAVNĚNÁ PLOCHA - 1931 m²
TRAVNÍ SMĚS ZÁTĚŽOVÁ
- POCITOVÝ CHODNÍK - 12 m²
- RUZNÉ POVRCHY 5 x 1,8 m²
- GEOTEXTILIE

LEGENDA SYMBOLŮ

- OBUBA Z BET. ŠEDÉ DL. 140x140x80mm RUMPLOVANÝ
POVRCH, DO BET. LOŽE C16/20 (max. ZRNO 4 mm) - 420 bm
- BET. OBUBA 100x250x1000 mm
DO BET. LOŽE C16/20 (max. ZRNO 4 mm) - 55,4 bm
- BET. OBUBA 50x200x1000 mm
DO BET. LOŽE C16/20 (max. ZRNO 4 mm) - 200,3 bm
- NOVÝ PLOT VÝŠKY 1,8m VE STEJNÉM PRŮBĚHU - 235 bm
- OC. SLOUPKY, PLETIVO POPLAST., PODHRAB. BET. DESKY
- NAVRŽENÝ MOBILIÁŘ
LAVIČKA - 3 ks, LAVICE K OHNIŠTI - 6 ks
- VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KAN. POKLOPU - 4ks
- HDPE CHRÁNIČKA SDĚL. VEDENÍ Ø 75 mm - 10 bm
- HDPE CHRÁNIČKA EL. VEDENÍ Ø 75 mm - 4 bm
- 861/2 KATASTRÁLNÍ MAPA VČ. Č. PARCEL
- VNITŘNÍ KRESBA PARCEL
- POLOHOPIS - STÁVAJÍCÍ STAV
- POLOHOPIS - STÁVAJÍCÍ STAV DOTČENÝ STAVBOU
- HLAVNÍ / VEDLEJŠÍ VSTUPY A VJEZDY
- STÁVAJÍCÍ STROMY / KEŘE
- VYTČOVACÍ SOUŘADNICE

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- PODZEMNÍ VEDENÍ EL. NN. DO 1 kV, ČEZ Distribuce
- PODZEMNÍ VEDENÍ EL. VN. DO 35 kV, ČEZ Distribuce
- VODOVODNÍ POTRUBÍ PITNÉ VODY, Ovak
- KANALIZAČNÍ JEDNOTNÉ POTRUBÍ, Ovak
- PLYNOVODNÍ NTL POTRUBÍ, RWE
- PODZEMNÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, OK
- SDĚLOVACÍ METALICKÝ KABEL, Cetin
- SDĚLOVACÍ KABEL, Ovanet

ATELIER GENIUS LOCI, S.R.O.
STODOLNÍ 17
CZ - 702 00 OSTRAVA
TEL: 5 96 111 842
www.a-geniusloci.eu


GENIUS LOCI
ATELIÉR

zhotovitel

REKONSTRUKCE ZAHRADY MŠ NA UL. MATROSOVA V OSTRAVĚ

dílec

investor	Statutární město Ostrava, MěO Mariánské Hory a Hulváky	státní PD: DPS
místo stavby	ul. Matrosova, Hulváky, Ostrava p.č. 396/4, 1815, k.ú. Zábřeh - Hulváky	Épavé PD
autor	Ing. arch. Iva Seitzová, autorizovaná architektka ČKA č. 02637	datum: duben 2016
zodp. projektant	Ing. arch. Iva Seitzová, autorizovaná architektka ČKA č. 02637	mřítko: 1:200
projektant	Ing. Kateřina Martanová	výkres: D.1.2.3
výkres	VYTČOVACÍ VÝKRES	



Matrosova