


DETAIL U BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ



POZNÁMKY:

- 1) DETAIL KOTVENÍ BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ JE ŘEŠEN OBDOBNĚ U VŠECH DOMU NA UL.FRÁNI ŠRÁMKA
- 2) STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ PARAPETY BUDOU ZACHOVÁNY, VENKOVNÍ KERAMICKÁ DLAŽBA BALKÓNOVÉ TERASY BUDE ODSTRANĚNA AŽ DO STRAN, PŘEBROUSÍ SE STÁV. PODKLAD, PROVEDE SE NOVÁ VYROVNÁVACÍ MALTA A HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA S NOVOU KERAMICKOU MRAZ.DLAŽBOU

SANACE STROPNÍ BALKÓNOVÉ DESKY: ZKORODOVANÁ VÝZTUŽ SE OŠETŘÍ (PŘEBROUSÍ, ANTIKOROZNÍ NÁTĚR), PODKLAD SE NAPENETRUE A STŘÍKANÝM BETONEM ZACELÍ. POVRCH BETONU OŠETŘIT IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM.

| | | | | | |
|---|---------------------------|---------|------------------------------------|----------------------|-----------|
| ZODP. PROJEKTANT Ing. Jar. Rokorný | VYPRACOVAL David Feltl | KRESLIL | TECH. KONTROLA Ing. Jan Pokorný | poel spol. s r.o. | |
| Snížení energetické náročnosti budov na ulici Fráni Šrámka 2457/28, 2458/30 a 2459/32 v Ostravě-Mariánských Horách | | | | | |
| Detail u balkónových dveří | | | | FORMÁT | A4 |
| | | | | DATUM | 09/2014 |
| | | | | ÚČEL | Projekt |
| | | | | ARCH. Č. | 551-08/14 |
| | | | | MĚŘÍTKO | ČÍSLO |
| | | | | 1:5 | VYKR. 10 |