

Legenda materiálů :


Stávající konstrukce-cihla plná

Legenda bouracích prací

A	Demontáž bet. dlažby š. 1000mm, odkopání stáv. zeminy na úroveň základu
B	Řezání asfaltového chodníku š. 1000mm, odkopání stáv. zeminy na úroveň základu

Poznámky:

Nový okapový chodník byl řešen v předchozí akci " Zateplení 18-ti bytových domů na ul.Fráni Šrámka v Ostravě Mar. Horách"
Při výkopových pracích bude brán zřetel na inženýrské sítě kolem objektu - kanalizační potrubí, vodovodní potrubí, plynovodní potrubí, elektrické vedení, slaboproudé (telefonica, UPC,PODA, ČEZ,DALKIA, PODA, ČEZ,DALKIA). Před zahájením těchto prací budou sítě vytyčeny, pracovníci budou protokolárně seznámeni s polohou sítí, jejich ochranných pásmech. V ochranných pásmech inženýrských sítí budou výkopy prováděny ručně.
Drenážní šachta ozn "11"-8", DN400 pro napojení drenážního potrubí DE 150, hl. šachty 2800mm.
Pozn.1 - odstání se stávající omítkou do v. 2m, vyškrábat spáry ve zdivu až 10mm,opravit poškozené části zdiva a vyplnit hrubé části nerovnosti, dukladně očistit zdivou od prahu, úlomku a nesoudržných částí, odstraněné omítky suť okamžitě odvézet - obsahuje soli!
Nový podklad:sanační postřik pro lepší přilnavost nové omítky, sanační jádrová omítka a finální sanační štuková omítka



BLOK 3		
32	30	28

ZMĚNA KE DNI 1.6.2015

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	TECH. KONTROLA	poel spol. s r.o.	
Ing. Jar. Pokorný	David Feltl	David Feltl	Ing. Jan Pokorný		
Sanace suterénů bytových domů					
na ul. Fráni Šrámka, Ostrava - Mariánské Hory					
Blok3-Půdorys 1.PP - sanace suterénu					
				FORMÁT	3x4
				DATUM	06/2015
				ÚČEL	Projekt
				ARCH. Č.	557-11/14
				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VYKR. 3-01
				1:100	