

VÝPIS OKEN**PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST OTVORŮ.**

Ozn.	Popis	Rozměr š x v (mm)	Počet celkem ks				
				Barva	Zasklení	Kování	Poznámka
1	Plastové okno, dvoukřídlové, křídla otevíravá, jedno křídlo sklápěcí, bez členění	1700x1650	2	bílá	čiré izolační minimálně dvojsklo celkové $U_w=1,0$ $W/(m^2K)$	klika + celoobvodové kování,	okno spojeno s oknem č.2, vnitřní žaluzie
1a	Plastové okno, dvoukřídlové, křídla otevíravá, jedno křídlo sklápěcí, bez členění	1700x1650	2	bílá	čiré izolační minimálně dvojsklo celkové $U_w=1,0$ $W/(m^2K)$	klika + celoobvodové kování,	okno spojeno s oknem č.2a, vnitřní žaluzie
2	Plastové okno, jednokřídlové, otevíravé, sklápěcí, bez členění	800x1650	4	bílá	čiré izolační minimálně dvojsklo celkové $U_w=1,0$ $W/(m^2K)$	klika + celoobvodové kování	okno spojeno s oknem č.1 nebo oknem č.7, vnitřní žaluzie
2a	Plastové okno, jednokřídlové, otevíravé, sklápěcí, bez členění	800x1650	2	bílá	čiré izolační minimálně dvojsklo celkové $U_w=1,0$ $W/(m^2K)$	klika + celoobvodové kování	okno spojeno s oknem č.1a, vnitřní žaluzie
3	Plastové okno, jednokřídlové, otevíravé, sklápěcí, bez členění	800x1700	2	bílá	čiré izolační minimálně dvojsklo celkové $U_w=1,0$ $W/(m^2K)$	klika + celoobvodové kování	vnitřní žaluzie
3a	Plastové okno, jednokřídlové, otevíravé, sklápěcí, bez členění	800x1700	2	bílá	čiré izolační minimálně dvojsklo celkové $U_w=1,0$ $W/(m^2K)$	klika + celoobvodové kování	vnitřní žaluzie

Zateplení a výměna oken ZŠ Železárenská v Ostravě Mariánských Horách a Hulvákách

Ozn.	Popis	Rozměr š x v (mm)	Počet celkem ks				
				Barva	Zasklení	Kování	Poznámka
4	Plastové okno, dvoukřídlové, křídla otevíravá, jedno křídlo sklápěcí, bez členění	1300x1650	2	bílá	čiré izolační minimálně dvojsklo celkové $U_w=1,0$ $W/(m^2K)$	klika + celoobvodové kování	vnitřní žaluzie
4a	Plastové okno, dvoukřídlové, křídla otevíravá, jedno křídlo sklápěcí, bez členění	1300x1650	2	bílá	čiré izolační minimálně dvojsklo celkové $U_w=1,0$ $W/(m^2K)$	klika + celoobvodové kování	vnitřní žaluzie
5	Plastové okno, jednokřídlové, otevíravé, sklápěcí, bez členění	600x1700	2	bílá	čiré izolační minimálně dvojsklo celkové $U_w=1,0$ $W/(m^2K)$	klika + celoobvodové kování	vnitřní žaluzie
5a	Plastové okno, jednokřídlové, otevíravé, sklápěcí, bez členění	600x1700	4	bílá	čiré izolační minimálně dvojsklo celkové $U_w=1,0$ $W/(m^2K)$	klika + celoobvodové kování	vnitřní žaluzie
6	Plastové okno, dvoukřídlové, křídla otevíravá, jedno křídlo sklápěcí, bez členění	1350x1700	4	bílá	čiré izolační minimálně dvojsklo celkové $U_w=1,0$ $W/(m^2K)$	klika + celoobvodové kování	vnitřní žaluzie
7	Plastové okno, dvoukřídlové, křídla otevíravá, jedno křídlo sklápěcí, bez členění	1600x1650	2	bílá	čiré izolační minimálně dvojsklo celkové $U_w=1,0$ $W/(m^2K)$	klika + celoobvodové kování	okno spojeno s oknem č.2, vnitřní žaluzie

Zateplení a výměna oken ZŠ Železárenská v Ostravě Mariánských Horách a Hulvákách

Ozn.	Popis	Rozměr š x v (mm)	Počet celkem ks				
				Barva	Zasklení	Kování	Poznámka
8	Plastové okno, dvoukřídlové, křídla otevíravá, jedno křídlo sklápěcí, bez členění	1300x1300	2	bílá	čiré izolační minimálně dvojsklo celkové $U_w=1,0$ $W/(m^2K)$	klika + celoobvodové kování	vnitřní žaluzie
9	Plastové okno, dvoukřídlové, křídla otevíravá, jedno křídlo sklápěcí, bez členění	1300x1700	1	bílá	čiré izolační minimálně dvojsklo celkové $U_w=1,0$ $W/(m^2K)$	klika + celoobvodové kování	vnitřní žaluzie
10	Plastové okno, dvoukřídlové, křídla otevíravá, jedno křídlo sklápěcí, bez členění	1450x1250	1	bílá	čiré izolační minimálně dvojsklo celkové $U_w=1,0$ $W/(m^2K)$	klika + celoobvodové kování	vnitřní žaluzie
11	Plastové okno, dvoukřídlové, křídla otevíravá, jedno křídlo sklápěcí, bez členění	1500x1500	1	bílá	čiré izolační minimálně dvojsklo celkové $U_w=1,0$ $W/(m^2K)$	klika + celoobvodové kování	vnitřní žaluzie
12	Plastové okno, dvoukřídlové, křídla otevíravá, jedno křídlo sklápěcí, bez členění	1700x1050	1	bílá	čiré izolační minimálně dvojsklo celkové $U_w=1,0$ $W/(m^2K)$	klika + celoobvodové kování	okno spojeno s oknem č.13, vnitřní žaluzie
13	Plastové okno, jednokřídlové, otevíravé, sklápěcí, bez členění	800x1050	1	bílá	čiré izolační minimálně dvojsklo celkové $U_w=1,0$ $W/(m^2K)$	klika + celoobvodové kování	okno spojeno s oknem č.12, vnitřní žaluzie

Zateplení a výměna oken ZŠ Železárenská v Ostravě Mariánských Horách a Hulvákách

Ozn.	Popis	Rozměr š x v (mm)	Počet celkem ks				
				Barva	Zasklení	Kování	Poznámka
14	Plastové okno, jednokřídlové, sklápěcí, bez členění	1250x600	1	bílá	čiré izolační minimálně dvojsklo celkové $U_w=1,0$ $W/(m^2K)$	klika + celoobvodové kování	vnitřní žaluzie
15	Plastové okno, jednokřídlové, sklápěcí, bez členění	1100x800	2	bílá	čiré izolační minimálně dvojsklo celkové $U_w=1,0$ $W/(m^2K)$	klika + celoobvodové kování	vnitřní žaluzie
16	Plastové okno, dvoukřídlové, křídla otevíravá, jedno křídlo sklápěcí, bez členění	1550x1200	1	bílá	čiré izolační minimálně dvojsklo celkové $U_w=1,0$ $W/(m^2K)$	klika + celoobvodové kování	vnitřní žaluzie
17	Plastové okno, jednokřídlové, otevíravé, sklápěcí, bez členění	750x650	1	bílá	čiré izolační minimálně dvojsklo celkové $U_w=1,0$ $W/(m^2K)$	klika + celoobvodové kování	vnitřní žaluzie
18	Plastové okno, jednokřídlové, otevíravé, sklápěcí, bez členění	500x650	3	bílá	čiré izolační minimálně dvojsklo celkové $U_w=1,0$ $W/(m^2K)$	klika + celoobvodové kování	vnitřní žaluzie
19	Plastové okno, jednokřídlové, otevíravé, sklápěcí, bez členění	700x600	1	bílá	čiré izolační minimálně dvojsklo celkové $U_w=1,0$ $W/(m^2K)$	klika + celoobvodové kování	vnitřní žaluzie

Zateplení a výměna oken ZŠ Železárenská v Ostravě Mariánských Horách a Hulvákách

Ozn.	Popis	Rozměr š x v (mm)	Počet celkem ks				
				Barva	Zasklení	Kování	Poznámka
20	Plastové okno, jednokřídlové, otevíravé, sklápěcí, bez členění	900x600	1	bílá	čiré izolační minimálně dvojsklo celkové $U_w=1,0$ $W/(m^2K)$	klika + celoobvodové kování	vnitřní žaluzie
21	Plastové okno, jednokřídlové, sklápěcí, bez členění	1250x600	1	bílá	čiré izolační minimálně dvojsklo celkové $U_w=1,0$ $W/(m^2K)$	klika + celoobvodové kování	vnitřní žaluzie
22	Plastové okno, jednokřídlové, otevíravé, sklápěcí, bez členění	650x750	1	bílá	čiré izolační minimálně dvojsklo celkové $U_w=1,0$ $W/(m^2K)$	klika + celoobvodové kování	vnitřní žaluzie
23	Plastové okno, jednokřídlové, otevíravé, sklápěcí, bez členění	800x600	1	bílá	čiré izolační minimálně dvojsklo celkové $U_w=1,0$ $W/(m^2K)$	klika + celoobvodové kování	

POZNÁMKA : SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN JE DODÁVKA OKENNÍCH LIŠT, VIZ SCHÉMATA OKEN A DVEŘÍ,
MNOŽSTVÍ JE NUTNÉ ZJISTIT AŽ PŘI ZAMĚŘENÍ